

OURIS
CUTTING MACHINE



ORS-9820

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKLAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ

ORS-9820-1

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKLAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ

ORS-9820-3

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKLAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ

OURIS
CUTTING MACHINE



ORS-438D-1

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIŞMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



ORS-430D-02-1

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIŞMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



ORS-2373

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIŞMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ

SewQ



SGY2-3020-H-B-26

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIŞMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



SGY2-3020-H-B-20

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIŞMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ

SewQ



SGY2-6030-H-C-32

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



SGY2-7070-H-C-33

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



SGY2-2010-G-A-26

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ

SewQ

Automatic
elastic
tape jointing
master



SGY2-166-G-A-2010

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRA
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ

Best of
Automatic
loop sewing
machine



SGY2-163-G-A-2010

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRA
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



SGY2-J-901-3640-1Y2-G

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRA
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ

SewQ


World first
development
Double needles
multi-color



SGY2-195-G-B-5030

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ, PUNTERİZLİ, VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



This machine
can save at
least 8
workers



SGY2-170R-G-B-3020

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ, PUNTERİZLİ, VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



SewQ



SGY2-177-H-B-3020

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ, PUNTERİZLİ, VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIŞMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇMA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



SGY2-0303D3

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ, PUNTERİZLİ, VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIŞMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇMA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



SGY2-9000BD3

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ, PUNTERİZLİ, VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIŞMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇMA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ

DUKEPU
SPECIAL DİKİŞ MAKİNALARI



BH-1438 PSSM / BH-1450 PSSM

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ, PUNTERİZLİ, VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



BH-1433 PPSSM / BH-1425 PPSSM-MD

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ, PUNTERİZLİ, VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



BH-1433 PTV / BH-1425 PTV

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ, PUNTERİZLİ, VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



BH-1433 PPS / BH-1425 PPS

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



BH-1433P-M-YD

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



BH-1412PSSM

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ

DUKEPU
SPECIAL DİKİŞ MAKİNALARI



BH-1412 PSM-PTV

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



DH-1412 PSSM

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



BH-1412PS

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



BH-1412 PS-ET

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ, PUNTERİZLİ, VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



BH-1404 PMD

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ, PUNTERİZLİ, VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ




BH-1412 PMR2

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ, PUNTERİZLİ, VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ

DUKEPU
SPECIAL DİKİŞ MAKİNALARI



BH-4412 P-UTC

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



BH-4412 P

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



BH-4404 PMD

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



BH-4404-UTC

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKLAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ, PUNTERİZLİ, VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



BH-1302-4 W

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKLAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ, PUNTERİZLİ, VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



62G-12

DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ İLİK MAKİNASI

- TÜRKÇE LCD EKLAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ, PUNTERİZLİ, VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ

DUKEPU
SPECIAL DİKİŞ MAKİNALARI



62G-01

**DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ
İLİK MAKİNASI**

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



BH-1508P

**DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ
İLİK MAKİNASI**

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ



BH-2000C

**DIREC DRIVE ELEKTRONİK CEKET GÖZLÜ
İLİK MAKİNASI**

- TÜRKÇE LCD EKRAN
- KUYRUKLU, KUYRUKSUZ ,PUNTERİZLİ,
VE YUVARLAK GÖZLÜ İLİK AÇMA SEÇENEĞİ.
- KUŞ GÖZÜ ÖZELLİĞİ
- MÜKEMMEL DİKİŞ KALİTESİ
- SESSİZ ÇALIMA
- 2500 DEVİR
- GENİŞ ÇALIŞMA ALANI
- GÖMME TABLA
- AYAK VE EL ÇALIŞTIRMA PEDALI
- 15 CM YE KADAR İÇ KISIMA İLİK AÇA BİLME
- 42 MM İLİK BOYU
- 2 YIL GARANTİ

Stitch-On-Stitch
Back-Tack Function

İleri Geri Dikiş
Bağlama Özelliği




*New Computer Version

781-X

**HAND-STITCH MACHINE 1.2 M THREAD LENGTH
COMPUTERIZED PROGRAMABLE PATTERN (EFKA MINI MOTOR)**

**EL DİKİŞİ PROGRAMLANABİLİR ORJİNAL
PUNTO MAKİNESİ 1.2 M İPLİK KAPASİTESİ (EFKA MINI MOTOR)**



Use Japan & Germany Parts
Montaj Japon - Parça Alman

Sewing Speed / Dikiş Hızı	400 s.p.m
Motor Speed / Motor Hızı	1.000 r.p.m
Pin Point Size / Nolta Ölçüleri	1-7 mm
Thread Loading Length / İplik Boyu	0-120 cm
Thread Size / İplik Kalınlığı	#80 - #15 (European Standard)
Needle Use / İğne Sistemi	780 c
Needle Size / İğne Kalınlığı	#14/90, #16/100, #18/110, #20/125, #23/160
Half Stitch Function / Alt Üst Geçiş Fonksiyonu	Standart
Air Pressure / Hava Kapasitesi	6psi
Gross Weight / Ağırlık	270 kgs
Packing Size / Paket Ölçüleri	105x81x132 cm (Wooden Case)



AK-85

*Optional:
Automatic Footlifter
Otomatik Ayak Kaldırma



-TT

*Optional:
Automatic Thread Trimmer Device
Otomatik İplik Kesme



*New Computer Version

J-200-7 / J-200-7TT

J-200-7

**IMITATION HAND-STITCH (PIN POINT 1.6MM -
7.0MM) CHAINSTITCH TYPE (SERVO MOTOR)**

**ZİNCİR DİKİŞ PUNTO MAKİNESİ (NOKTA BOYU 1.6MM -
7.00MM) (SERVO MOTOR)**

J-200-7TT

**IMITATION HAND-STITCH (PIN POINT 1.6MM -
7.0MM) CHAINSTITCH TYPE (SERVO MOTOR)
WITH AUTO THREAD TRIMMER**

**İPLİK KESMELİ ZİNCİR DİKİŞ PUNTO MAKİNESİ
(NOKTA BOYU 1.6MM - 7.00MM) (SERVO MOTOR)**

Sewing Speed / Dikiş Hızı	100 s.p.m
Motor Speed / Motor Hızı	1.425 r.p.m
Available Pin Point Size	1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm
Needle Use / İğne Sistemi	CPX12+CP1 for 1.6 mm
	CPX12+DBX1 for 2.0 mm
	CPX12H (Size#25/200) For Thread Thick
Gross Weight (Head) / Kafa Ağırlık	35 kgs
Gross Weight (Motor) Motor Ağırlığı	17 kgs
Gross Weight (Table & Stand) Tabla ve Ayak Ağırlığı	25 kgs
Packing Size (Head) Kafa Paket Ölçüleri	61x25x58 cm
Packing Size (Motor) Motor Ölçüleri	42x34x35 cm
Packing Size (Table & Stand) Tabla ve Ayak Ölçüleri	126x60x13 cm


JAPSEW
Osaka, Japan




J-400

DOUBLE ROE IMMITATION HAND-STITCH CHAINSTITCH TYPE (PIN POINT SIZE 2.0MM/3.0MM) (CLUTCH MOTOR)

ÇİFT İĞNE ZİNCİR DİKİŞ PUNTO MAKİNASI



Sewing Speed / Dikiş Hızı	100 s.p.m
Motor Speed / Motor Hızı	1.425 r.p.m
Pin Point Size / Nolta Ölçüleri	2.0 mm / 3.0 mm (Custom Made)
Max Stitch Space Lenght / Maksimum Dikiş Boyutu	4.00 mm
Needle Distance	3.2 mm / 6.4 mm (Custom Made)
Needle Use / İğne Sistemi	CPx12 + DBx1
Gross Weight (Head) / Kafa Ağırlık	35 kgs
Gross Weight (Motor) Motor Ağırlığı	21 kgs
Gross Weight (Table & Stand) Table ve Ayak Ağırlığı	25 kgs
Packing Size (Head) Kafa Paket Ölçüleri	61 x 25 x 58 cm
Packing Size (Motor) Motor Ölçüleri	42 x 32 x 28 cm
Packing Size (Table & Stand) Tabla ve Ayak Ölçüleri	126 x 60 x 13 cm



J-200

IMMITATION HAND-STITCH (PIN POINT 1.6 MM- 7.0 MM) CHAINSTITCH TYPE

ZİNCİR DİKİŞ PUNTO MAKİNASI (NOKTA BOYU 1.6 MM - 7.00 MM)

Sewing Speed / Dikiş Hızı	100 s.p.m
Motor Speed / Motor Hızı	1.425 r.p.m
Available Pin Point Size	1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm
Needle Use / İğne Sistemi	CPX12+CP1 for 1.6 mm
	CPX12+DBX1 for 2.0 mm
	CPX12H (Size#25/200) For Thread Thick
Gross Weight (Head) / Kafa Ağırlık	35 kgs
Gross Weight (Motor) Motor Ağırlığı	17 kgs
Gross Weight (Table & Stand) Table ve Ayak Ağırlığı	25 kgs
Packing Size (Head) Kafa Paket Ölçüleri	61x25x58 cm
Packing Size (Motor) Motor Ölçüleri	42x34x35 cm
Packing Size (Table & Stand) Tabla ve Ayak Ölçüleri	126x60x13 cm



J-1721

PICOT HEMSTITCHING MACHINE (CLUTCH MOTOR) ACUR DİKİŞ MAKİNASI

- K With Fabric Cutter / Kesici Motor
- S With Servo Motor / Servo Motor
- P With Puller / Çektirme



-K WITH CUTTER



WITHOUT CUTTER
KESİCİ



PULLER
ÇEKTİRME




CUTTER
KESİCİ



SERVO MOTOR

Sewing Speed / Dikiş Hızı	100 s.p.m		
Motor Speed / Motor Hızı	1.425 r.p.m		
Needle Use & Hole Knife Use / İğne & Delme Bıçağı	DBx1 (Side)	PKG-8 (Front)	PZK-1 (Back)
Hole Diameter / Needle	Size	PKG-8	PZK-1
	1.0 mm	#6	#1
	1.5 mm	#6	#2
	2.00 mm	#6	#3
	2.5 mm	#6	#4
	3.00 mm	#6	#5
Gross Weight (Head)	27 kgs		
Gross Weight (Motor)	21 kgs		
Gross Weight (Table & Stand)	27 kgs		
Packing Size (Head)	60 x 43 x 40 cm		
Packing Size (Motor)	42 x 32 x 28 cm		
Packing Size (Table & Stand)	126 x 60 x 13 cm		



Sewing Speed / Dikiş Hızı
Voltage / Voltaj
Frequency / Frekans
Power / Güç

130 pcs / min
220 1Ph
28 Khz
60 W

JAPSEW

Osaka, Japan



J-555-X / J-555-X-II

J-555-X

**SHIRING WEAVING MACHINE (14 PATTERNS)
SINGLE NEEDLE LOCKSTITCH TYPE**

TEK İĞNE 14 ÇEŞİT KİLİT DİKİŞ PİLE MAKİNASI


J-555-X-II

**SHIRING WEAVING MACHINE (14 PATTERNS)
DOUBLE NEEDLE CHANSTITCH TYPE**

ÇİFT İĞNE 14 ÇEŞİT ZİNCİR DİKİŞ PİLE MAKİNASI

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	

Sewing Speed / Dikiş Hızı	2.000 s.p.m
Motor Speed / Motor Hızı	2.850 r.p.m
Max Presser Foot Lift Height / Maksimum Ayak Kalkış Yüksekliği	9 mm
Max Pleat Size / Maksimum Plaka Genişliği	2 cm
Needle Use / İğne Sistemi	DBx1
Gross Weight (Head) / Kafa Ağırlık	36 kgs
Gross Weight (Motor) Motor Ağırlığı	21 kgs
Gross Weight (Table & Stand) Table ve Ayak Ağırlığı	25 kgs
Packing Size (Head) Kafa Paket Ölçüleri	61 x 25 x 58 cm
Packing Size (Motor) Motor Ölçüleri	42 x 32 x 28 cm
Packing Size (Table & Stand) Tabla ve Ayak Ölçüleri	126 x 60 x 13 cm



J-555-A / J-555-B / J-555-C

J-555-A

**SHRINK Z SHAPE SEWING MACHINE 2MM - 10MM
PLEAT ADJUSTABLE**

TEK İĞNE KİLİT DİKİŞ PİLE MAKİNASI

J-555-B


**SHRINK Z SHAPE SEWING MACHINE 2 MM - 10MM
PLEAT ADJUSTABLE (NO. OF STITCH ADJUSTABLE)**

TEK İĞNE KİLİT DİKİŞ KANUN PİLE MAKİNASI

J-555-C

SHRING MACHINE DRAGON BONE

TEK İĞNE KİLİT DİKİŞ EJDER PİLE MAKİNASI



Sewing Speed / Dikiş Hızı	2.000 s.p.m
Motor Speed / Motor Hızı	2.850 r.p.m
Max Presser Foot Lift Height / Maksimum Ayak Kalkış Yüksekliği	9 mm
Max Pleat Size / Maksimum Plaka Genişliği	2 cm
Needle Use / İğne Sistemi	DBx1
Gross Weight (Head) / Kafa Ağırlık	36 kgs
Gross Weight (Motor) Motor Ağırlığı	21 kgs
Gross Weight (Table & Stand) Table ve Ayak Ağırlığı	25 kgs
Packing Size (Head) Kafa Paket Ölçüleri	61 x 25 x 58 cm
Packing Size (Motor) Motor Ölçüleri	42 x 32 x 28 cm
Packing Size (Table & Stand) Tabla ve Ayak Ölçüleri	126 x 60 x 13 cm

U-70 / U-100 / U-200



U-70

**STANDAR TYPE ULTRASONIC LACE MACHINE
(MAX WIDTH 68 MM) PNEUMATIC TYPE
ULTRASONİK DESEN MAKİNASI (68 MM)**



U-100

**STANDAR TYPE ULTRASONIC LACE MACHINE
(MAX WIDTH 98 MM) PNEUMATIC TYPE
ULTRASONİK DESEN MAKİNASI (98 MM)**

U-200

**STANDAR TYPE ULTRASONIC LACE MACHINE
(MAX WIDTH 198 MM) PNEUMATIC TYPE
ULTRASONİK DESEN MAKİNASI (198 MM)**



Lace Pattern
Kenar Desenleri



Shape Pattern
Şekil Desenleri



Pattern Roller
Desen Kalıpları

Model / Model	U-70	U-700	U-200
Output Power / Çıkış Gücü	1500 w	2000 w	2500 w
Output Frequency / Çıkış Frekansı	20 hz	15 hz	15 hz
Max Mould Width / Maksimum Desen Boyu	68 mm	98 mm	198 mm
Working Speed/ Çalışma Hızı		22/min	
Voltage / Voltaj		220 v 1 ph	
Net Weight / Net Ağırlık		150 kg	
Gross Weight / Paket Ağırlığı		200 kg	
Overall Dimension / Sandık Ölçüleri		130 x 65 x 130 cm	

FG-666-264-SL-1



2-needle 2-looper double chainstitch machine with vertical folder for tape attaching



Suitable for tape binding on opening of neck and shoulder of T-shirt and Sportswear.

SL-8700

Cover Stitch, Hemming, Tape Binding



Equipped with fabric guide and plate for easy and effective operation on any seam covering. (Cover Stitch)



Improved hemming folder, easy adjustment, rapid and stable sewing are obtained. (Hemming)



Improve the traditional binding device that can not approach body of the machine. Our New design can adjust any directions at will to meet ant binding sewing purpose. Finished size from 1/4"-1 1/2"

FG-666EST-1



High speed transmission gear and belt with long-life durability.



Newly-developed top thread trimmer can cut threads at will neatly and accurately.

SL-701-G1-2



Smart thread loop adjuster makes stitch beautiful and consistent.



Applicable to elastic-soft materials, e.g. lycra, silk, for single-side trimming and flatseaming.

SL-2700-1

Feed-up-the-arm 3-needle 5-thread Interlock Machine with Compact Servo Motor and Automatic Thread Trimmer



Newly-developed trimmer cut thread neatly



MODEL	Under trimmer	Top trimmer	Wipper	Power
SL-2700 AST	*	*		Air
SL-2700-AWT	*		*	Air
SL-2700-EST	*	*		Electric
SL-2700-EWT	*		*	Electric

SL-8700

Front Top-feed Plain Seaming
High speed safety stitch machines
High speed overedgers



Differential feeding ratio adjuster for upper feed dog



Front upper feed dog

VG-888A-N600/AST-1

Interlock Machine with Left-hand Knife for Hemming, Compact Servo Motor, Pneumatic Top, Under Thread Trimmer and Venturi Device



Left-hand knife for a neatly-finished hemming work from soft & elastic to hard & steady seam (with venture device)



MODEL	Under trimmer	Top trimmer	Wipper	Power
VG-888A-N600/AST	*	*		Air
VG-888A-N600/AWT	*		*	Air
VG-888A-N600/EST	*	*		Electric
VG-888A-N600/EWT	*		*	Electric

VG-888A-N600-TF/AST

Top Feeder for Left-hand Knife Interlock Hemming Machine



Left-hand knife hemming machine with top feeder receives a neat and free-from puckering hemming work.



MODEL	Under trimmer	Top trimmer	Wipper	Power
VG-888A-N600/AST	*	*		Air
VG-888A-N600/AWT	*		*	Air
VG-888A-N600/EST	*	*		Electric
VG-888A-N600/EWT	*		*	Electric